

Attribute des elektronischen Verzeichnisses der Gesundheitsdiensteanbieter

Attribut	Beschreibung	Eigen-schaft	Daten-Verantwortlicher	inaktiv	Codeliste	mögliche Werte bzw. Eingabennormierung	Bemerkungen
agreement	Vereinbarung mit dem Gesundheitsdiensteanbieter	M	Stammdatenlieferant			Stufenmodell Stufenmodell Wien	
appointmentTime	Terminvereinbarungszeiten – lesbar	L	Stammdatenlieferant	x		MO 8:00-12:00, DI 15:00-18:00 usw.	Darstellung der Terminvereinbarungszeiten in lesbarer Form, getrennt durch Komma
appointmentTimeTech	Terminvereinbarungszeiten (Byte-Leiste)	L	Stammdatenlieferant	x	Transportsteuerung (Anschlusszeiten)	siehe Codeliste	Darstellung der Terminvereinbarungszeiten in Form einer Byte-Leiste
businessHours	Öffnungszeiten – lesbar	L	Stammdatenlieferant			MO 08:00-10:00, MO 13:30-17:30, DI 07:00-09:00 usw.	Darstellung der Öffnungszeiten in lesbarer Form, getrennt durch Komma
businessHoursTech	Öffnungszeiten (Byte-Leiste)	L	Stammdatenlieferant	x	Transportsteuerung (Anschlusszeiten)	siehe Codeliste	Darstellung der Öffnungszeiten in Form einer Byte-Leiste
c	Staat	R	Stammdatenlieferant			AT, DE usw.	lt. RFC2256: zweistelliger Code nach ISO 3166
chipeard	Chipkarteninformation / Ordinationskartenummer		Stammdatenlieferant	x			
description	Beschreibung – allgemein organisatorisch		Stammdatenlieferant				inkl. Zusatzleistungen, Privatleistungen
dvrId	Datenverarbeitungsregister-Nummer		Stammdatenlieferant				Siebenstellige DRV-Registernummer
facsimileTelephoneNumber	FAX-Nummer	M	Stammdatenlieferant			+43 1 53751-119 (Nebenstelle optisch getrennt) +43 1 53751,119 (mit Komma = Wahlpause)	
function	Funktionen, Tätigkeiten	L	Stammdatenlieferant		ÖÄK_Funktionen_Tätigkeiten	siehe Codeliste	Mehrfacheinträge möglich – durch Semikolon getrennt
givenName	Vorname	R	Stammdatenlieferant				Groß-/Kleinschreibung mit Umlauten
hcpOID	Eindeutige Kennung des Gesundheitsdiensteanbieters entsprechend eHVD: OID		Stammdatenlieferant				
hcpOIDExtension	Eindeutige Kennung des Gesundheitsdiensteanbieters entsprechend eHVD: OID-Extension		Stammdatenlieferant				
hcpRefOID	Verweis auf die übergeordnete, eindeutige Kennung des Gesundheitsdiensteanbieters entsprechend eHVD: OID		Stammdatenlieferant				
hcpRefOIDExtension	Verweis auf die übergeordnete, eindeutige Kennung des Gesundheitsdiensteanbieters entsprechend eHVD: OID-Extension		Stammdatenlieferant				
healthCategory	Gesundheitskategorie	R	Stammdatenlieferant		Gesundheitskategorien	Kategorie „A“ bis „W“ entsprechend Codeliste	Kategorie des Gesundheitsdiensteanbieters
healthCategoryOu	Untergruppe der Gesundheitskategorie	R	Stammdatenlieferant		Gesundheitskategorien	Numerischer Code „01“ bis „99“	Untergruppe innerhalb der Gesundheitskategorie
healthInsurance	Krankenkassen (ausgeschrieben)	L	Stammdatenlieferant		HV_Kassen	Code laut Hauptverband	Mehrfacheinträge möglich, durch Komma getrennt
healthInsuranceTech	Krankenkassen (numerisch)	L	Stammdatenlieferant		HV_Kassen	Code laut Hauptverband	Mehrfacheinträge möglich, durch Semikolon getrennt
houseIdentifier	Adressen-Schlüssel = ACD-Code für graphische Darstellung der Adresse		Stammdatenlieferant	x			für Doppeladressen (lt. RFC2256)
hvUid	Vertragspartnernummer des Hauptverbandes		Stammdatenlieferant			Alphanumerischer Code	wird vom Stammdatenlieferanten bereitgestellt
l	Ort / Location	R	Stammdatenlieferant				Groß-/Kleinschreibung mit Umlauten
maidenName	Geburtsname		Stammdatenlieferant				Groß-/Kleinschreibung mit Umlauten
mailPrivate	private / persönliche E-Mail-Adresse		Stammdatenlieferant				Addr-Spec lt. RFC5322 Nur für persönliche Zwecke, nicht zur gesicherten Kommunikation
mobileTelephoneNumber	Mobiltelefonnummer	M	Stammdatenlieferant			+43 664 999999	Telefonnummer mit Landes- und Betreibervorwahl
o	In ihrer Ressourcenverwaltung und organisatorisch eigenständige Organisation		Stammdatenlieferant			z.B.: Krankenhaus, Gemeinde, Ministerium	
ou	Organisationseinheit innerhalb einer Organisation		Stammdatenlieferant			z.B.: KH-Abteilungen, MA14, Sektion	

Attribute des elektronischen Verzeichnisses der Gesundheitsdiensteanbieter

Attribut	Beschreibung	Eigen-schaft	Daten-Verantwortlicher	inaktiv	Codeliste	mögliche Werte bzw. Eingabennormierung	Bemerkungen
orgUid	Eindeutige Kennung innerhalb einer Berufsgruppe	R	Stammdatenlieferant				Eindeutiger Kennzeichner pro Kombination aus healthCategory und healthCategoryOu; für Ärztekammern: Bundesland (1-9) + Arztnummer bei der jeweiligen Ärztekammer
personalTitle	Titel	L	Stammdatenlieferant			Dr., Mag. etc.	Alle persönlichen Titel in der vorgesehenen Reihenfolge, durch Leerzeichen getrennt
personalTitlePost	Nachgestellter Titel	L	Stammdatenlieferant			MSc, MAS	Alle nachstehenden Titel in der vorgesehenen Reihenfolge, durch Komma getrennt
personId	Personen-ID, ÖÄK-Eintragungsnummer		Stammdatenlieferant				Nur für Ärzte: bundesweit eindeutige Arztnummer
postalAddress	Postanschrift	R	Stammdatenlieferant			(Sandleiteng. 9-13/7/9, A-1160 Wien)	
postalCode	Postleitzahl	R	Stammdatenlieferant			(A-1160)	Einstelliges Länderkennzeichen und Postleitzahl
publicTransportation	Verkehrsmittel		Stammdatenlieferant	x		9A	
publicTransportationStop	Verkehrsmittel – nächstgelegene Station		Stammdatenlieferant	x		Ruckergasse	
rights	Rolle / Verantwortung des Arztes / der Organisation		Stammdatenlieferant	x			
rootVendorId	Eindeutige Kennung des Stammdatensatzes im Kontext des Datenlieferanten (rootVendorId)	R	Stammdatenlieferant			Alphanumerischer Code	Dient zur eindeutigen Identifikation des Datensatzes
sex	Geschlecht der Person		Stammdatenlieferant			male female	
sn	Nachname	R	Stammdatenlieferant				Groß-/Kleinschreibung mit Umlauten
specialistIn	Ordinationsfach (numerisch)	R, L	Stammdatenlieferant			Numerischer Code	Mehrfacheinträge möglich – durch Semikolon getrennt
specialistInCode	Ordinationsfach (Kurzbezeichnung)	R, L	Stammdatenlieferant			Alpha-Code	Mehrfacheinträge möglich – durch Komma getrennt
specialistInDescr	Ordinationsfach (ausgeschrieben)	R, L	Stammdatenlieferant			Name / allgemeiner Text	Mehrfacheinträge möglich – durch Komma getrennt
status	Statusinformation, ob die Adresse aktiv ist	R	Stammdatenlieferant			active inactive	
street	Straße oder Postfach	R	Stammdatenlieferant				Adresse: Straße und Hausnummer
telephoneNumber	Festnetz-Telefonnummer	M	Stammdatenlieferant			+43 1 53751-129	Telefonnummer mit Landes- und Betreibervorwahl; Nebenstelle optional durch Bindestrich getrennt
title	Amtstitel		Stammdatenlieferant			Präsident MR	
url	Adresse der Website		Stammdatenlieferant				
vacationFrom	Urlaub von		Stammdatenlieferant	x		JJJJMMTT	
vacationReplacement	Urlaubsvertretung – Langtext		Stammdatenlieferant	x			en des Vertretungs-Datensatzes
vacationUid	Urlaubsvertretung – UID		Stammdatenlieferant	x			uid des Vertretungs-Datensatzes
vacationUntil	Urlaub bis		Stammdatenlieferant	x		JJJJMMTT	
walkingTime	Gehzeit vom öffentlichen Verkehrsmittel		Stammdatenlieferant	x		5	Angabe in Minuten
mail	E-Mail-Adresse zur gesicherten Kommunikation	R	Techn. Datenlieferant				Addr-Spec lt. RFC5322
orgO	Organisation im Adressierungs-Kontext		Techn. Datenlieferant				
orgOu	Organisationseinheit innerhalb einer Organisation im Adressierungs-Kontext		Techn. Datenlieferant				
proxyMail	E-Mail-Adresse, wenn Nachrichten nicht direkt, sondern über eine Stellvertreter-Adresse (Proxy) zugestellt werden sollen		Techn. Datenlieferant				Addr-Spec lt. RFC5322

Attribute des elektronischen Verzeichnisses der Gesundheitsdiensteanbieter

Attribut	Beschreibung	Eigen-schaft	Daten-Verantwortlicher	inaktiv	Codeliste	mögliche Werte bzw. Eingabennormierung	Bemerkungen
scope	Gültigkeitsbereich der Zustellungsdaten		Techn. Datenlieferant			default edivka stufenmodell	In Kombination mit dem selben Stammdatensatz darf pro Scope nur eine technische Datensatz angegeben werden Ein nicht angegebener Wert ist gleichbedeutend mit „default“
technicalConnectionTime	Anschlusszeiten	L	Techn. Datenlieferant		Transportsteuerung (Anschlusszeiten)		Darstellung der Anschlusszeiten in Form einer Byte-Leiste
technicalDeliveryInfo	Zustellinformation	R	Techn. Datenlieferant			MEXXXXXX	Wenn der Eintrag elektronisch erreichbar ist, muss dieses Feld mit einer eindeutigen Nummer befüllt sein. Soweit verfügbar und eindeutig wird in den meisten Fällen die ME-Nummer verwendet
technicalInterruptionReason	Anschluss-Unterbrechungsgründe	L	Techn. Datenlieferant		Transportsteuerung (Anschlusszeiten)	Betriebsferien TechnischeBetriebsunterbrechung OrganisatorischeBetriebsunterbrechung DerzeitKeinTeilnehmer	Mehrfacheinträge möglich – durch Semikolon getrennt
technicalLink	Technische Anschlussart		Techn. Datenlieferant		Transportsteuerung (TechnischeAnschlussarten)	56, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048	Übertragungsraten in kB/s
technicalLocalNetwork	Lokale EDV-Systeme	L	Techn. Datenlieferant		Transportsteuerung (LokaleEDVSysteme)		Name des lokalen EDV-Systems dieser Adresse; bei Mehrfachwerten Trennung durch Semikolon
technicalProvider	Bezeichnung des verwendeten Transportsystems		Techn. Datenlieferant		Transportsteuerung (BefundTransportProvider)	WienKomMedikom WienKomSimpleMime DataKomDame MedicalNetConnect2 MedicalNetWindows MedicalNetSMIME MedComMedWare AekVbgGNV Medoc lthIcoserveSense	Eindeutige Kennzeichnung für den verwendeten Transportprovider
technicalRemarks	Hinweise (technisch)		Techn. Datenlieferant				
technicalResponseBehavior	Antwortverhalten	L	Techn. Datenlieferant		Transportsteuerung (AntwortVerhalten)	ErwartetTechnBestaetigung ErwartetOrgBestaetigung SendetTechnBestaetigung SendetOrgBestaetigung ErwartetKeineTechnBestaetigung ErwartetKeineOrgBestaetigung SendetKeineTechnBestaetigung SendetKeineOrgBestaetigung	Antwortverhalten dieser Adresse; bei Mehrfachwerten durch Semikolon getrennt
technicalSpecification	Technische Interpretationsmöglichkeiten	L	Techn. Datenlieferant		Transportsteuerung (FormatDefinitionen)	AllExisting WienKomMedikom LaborEdifact TextEdifact XMLEficat StdK2204EDIFACT StdK2204XML StdK2203EDIFACT StdK2203XML XDM_CDA *.xxx mit xxx in [pdf, doc, txt, xml]	Verarbeitbare Formate dieser Adresse
userCertificate;binary	X.509-Zertifikat für Signatur und Verschlüsselung	R	Techn. Datenlieferant				
cn	Common Name	R	LDAP			Nachname Vorname, PLZ Ort, Fach-Kurzbezeichnung (Maier Martin, A-2345 Horn, HNO)	Wird derzeit größtenteils vom Stammdatenlieferanten angegeben
dateExpired	Befristungsdatum		LDAP	x			

Attribute des elektronischen Verzeichnisses der Gesundheitsdiensteanbieter

Attribut	Beschreibung	Eigen-schaft	Daten-Verantwortlicher	inaktiv	Codeliste	mögliche Werte bzw. Eingabennormierung	Bemerkungen
dateModified	Zeitpunkt der letzten Änderung	R	LDAP				
dateStored	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes	R	LDAP				
uid	Eindeutige Kennung des LDAP-Datensatzes	R	LDAP			Alphanumerischer Code	wird automatisch generiert
uniqueSearchString	Attribut zur Suche eines Datensatzes		LDAP	*		fix: uid= + (Inhalt des Attributs uid)	
vendorKey	Verantwortlicher / zuständige Organisation für den Inhalt der Stammdaten	R	LDAP				

Durchgestrichene Zeilen bezeichnen Attribute, die spezifiziert sind, aber aktuell nicht verwendet werden

R ... verpflichtend anzugeben (Required)
M ... Mehrfach-Werte möglich (Multivalued)
L ... Mehrfach-Werte innerhalb eines Elements (List)